



SANKO

円形付着治具 サークルアタッチメント

NEW !!

φ50



土木学会規準
「コンクリート構造物用断面修復材の試験方法（案）」
（JSCE-K 561）に準拠




円形付着強さ試験の特長

専用コアドリル「サークルダイヤコア」で
任意の深さかつ均一な切込み深さ



躯体に達するまで切り込む

ゴム製リング「サークルグリップ」で
位置合わせと固定が確実

切込みに
「サークルグリップ」を差し込む

エポキシ樹脂系接着剤で
「サークルアタッチメント」
を貼り付け、硬化養生する



RT-100OLD II

養生後、引張試験器で試験を行う

付着力


接着力

日本建築仕上学会認定 / NETIS 登録製品

エポキシ樹脂系接着剤 RT タイプ

試験手順概略


1



切込み

軽量ハンマードリルを回転モードにし、サークルダイヤモンドコアで全周が躯体に達するまで切込みを行う。
(最低3mm)

2



貼付け準備

接着に支障をきたす付着物を除去する。
サークルグリップを切込みに挿入する。


3



貼付け

余剰接着剤の吐出を確認する

4



試験

テクノテスター

※ 詳細な試験手順は、下記のURLをクリックまたは二次元コード読取りページより「作業手順書」をご確認いただけます。

https://sanko-techno.co.jp/products/round_tool/#roundTab



●専用ツール

	ねじの呼びW3/8		軽量ハンマードリル用
品 名	サークルアタッチメント	サークルグリップ	サークルダイヤモンドコア
品 番	CAT-50CA-W30	CAT-50CG	CAT-50DC-SDS

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広 島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-3535
 大 阪 支 社 06-6748-0833 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
 札 幌 支 店 011-876-9035 新 潟 営 業 所 0256-47-1135 高 松 営 業 所 087-885-7431
 仙 台 支 店 022-236-2533 横 浜 営 業 所 045-340-3517 鹿 児 島 営 業 所 099-225-8311
 名 古 屋 支 店 052-355-3501 静 岡 営 業 所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>
2404000ZN